



JANMET
STABMATTEN

2015

ÜBER UNS

Sehr geehrte Damen und Herren,

Meine Lebensdevise lautet: „Wenn Du etwas machst, mach es so gut wie nur möglich oder lass es sein!“ Diese Devise habe ich auch in meinem Betrieb eingeführt. Zweifellos sind wir das beste Team in der ganzen Branche. In der Arbeit sind wir Partner, nach dem Feierabend sind wir auch Freunde. Unsere Stärke ist, die innerhalb von zwei Jahren geschaffene, Arbeitsatmosphäre. Die einzigartigen Verhältnisse in unserer Firma haben direkten Einfluss auf unsere hervorragenden Ergebnisse, sowohl in den Mengen als auch in der Qualität. Unsere Mitarbeiter sind nicht nur hochqualifiziert, aber es sind auch Leute mit Leidenschaft.

Dank dem sind wir im Stande die schwierigsten Projekte zu realisieren und den anspruchsvollsten Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein.

Krzysztof Potomski

Inhaber

02 über uns

04 rahmenmuster

10 stabmatten

16 technische infos

18 zaunbänder


RAHMENMUSTER




GERADE FORM




DOPPELFLÜGELTOR



TOR MIT AUFTEILUNG - 1/3 AUF 2/3



EINFLÜGELTOR




SCHIEBETOR


BOGENFORM



DOPPELFLÜGELTOR



TOR MIT AUFTEILUNG - 1/3 AUF 2/3



EINFLÜGELTOR




SCHIEBETOR


WELLE



DOPPELFLÜGELTOR



TOR MIT AUFTEILUNG - 1/3 AUF 2/3



EINFLÜGELTOR



SCHIEBETOR

BOGEN NACH UNTEN



DOPPELFLÜGELTOR



TOR MIT AUFTEILUNG - 1/3 AUF 2/3



EINFLÜGELTOR



SCHIEBETOR


PFORTEN



GERADEPFORTE



WELLE




BOGENPFORTE



BOGEN NACH UNTEN

STABMATTEN

EINSTABMATTEN (3D PANEELE)



Die 3D bedruckte Paneelzäune sind ein professionelles Zaunsystem, der eine robuste und solide Konstruktion mit ästhetischen Ausführung und einem effektiven Antirostschutz verbindet.

Attraktives Aussehen des Zaunes, hoher Nutzwert und ausgezeichnete Preis-Qualität-Verhältnis machen es aus, dass dieses System seit Jahren sehr populär ist und großen Anwendungsgebiet hat. 3D bedruckte Paneelzäune zeichnen sich durch ihre Robustheit wegen optimalen technischen Parameter aus der bei diesen Paneelen angewendete 4,0 mm starke Draht und entsprechende Anzahl von Längstverpressungen entscheiden über die Starrheit und stabile Füllung des Zaunes. Die Paneele werden an Pfosten montiert die aus Stahlwinkleisen mit einem rechteckigen Durchschnitt, die dem Zaun eine Solide und stabile Konstruktion garantieren.


3D bedruckte Paneelzäune ist dank der Anwendung von besten verfügbaren Antirosttechnologien wie – Feuerverzinken und optional Pulverbeschichtung – besonders gegen Rost und dessen Folgen, wie Abschwächung dessen Konstruktion und die Verschlechterung dessen Ästhetik, widerstandsfähig. Eine effektiver, ergiebiger Antirostschutz schließt in längeren Perspektive die Kosten der Aufrechterhaltung des Zaunes in einem guten technischen und visuellen Zustand.

DOPPELSTABMATTEN (2D PANEELE)

2D gerade Paneelzäune ist ein professionelles System der sich durch größte Festigkeit und Starrheit als auch Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, von allen Systemen die auf dem Zaunmarkt erhältlich sind.

Sehr solide und Fichte Bauweise ist besonders für Einzäunen von Objekten die besonderen Schutz von außen, großes Sicherheitsniveau und Robustheit benötigen. Dank der Anwendung von besonders ergiebigen Rostschutz ist dieser Zaun unempfindlich gegen Witterung, Servicefrei, behält sein ästhetisches und renommiertes Aussehen in der ganzen Nutzungszeit. 2D Zaunpaneele werden am häufigsten bei dem Einzäunen von: privaten Grundstücken, öffentlichen Anlagen, Wohngebieten, Fabriken, Industrieinfrastruktur, Lagern, Sportplätzen, Stadions, Schulen und Spielplätzen genutzt.

2D gerade Paneelzäune bieten das größte Sicherheitsniveau und mechanische Widerstandsfähigkeit an, denn sie basieren auf schweren und starken doppeltgeschweißten Paneelen, dicken Stahldraht mit dem Durchmesser sogar von 8,00mm. Außerdem bestimmt der über doppelt so große wie bei 3D bedruckten Paneele Gewicht und andere Konstruktion (vertikale Drahte werden beiderseitig von horizontalen Drahten belegt) die große Solidität und Starrheit des Zaunes, was für die Systeme die aus typischen einfachen Paneelen und dünneren Draht gebaut werden, unzugänglich ist.



SCHIEBETORE

Moderne, robuste und bequeme Schiebetore. Selbsttragende Konstruktion garantiert ihre Zuverlässigkeit. Die Konstruktion des Schiebetors wird aus robusten geschlossenen 30mm x 40mm Profilen hergestellt. Der Flügel wird über der Einfahrt auf speziellen Lagerwagen befestigt, deswegen auf ihrem Schiebeweg liegende Elemente d.h. Schnee und Laub usw. stören das Öffnen und Schließen nicht. Als Füllung der Schiebetore werden Zaunpaneele angewendet. Bei „geformten“ Schiebetoren wird eine spezielle Längstverstärkung aus Stahl angewendet. Die Standardmasse bis 6m, auf Bestellung kann die maximale Breite des Tores sogar 16m sein.

Es besteht die Möglichkeit das Tor an einen elektromechanischen Antrieb anzupassen. Schiebetore werden in einer verzinkten Ausführung und in dem DUPLEX System (Verzinkt + RAL pulverbeschichtet) angeboten. Ein typisches Schiebetor wird mit einem Satz von Pfosten, die einbetoniert werden hergestellt. Es besteht auch die Möglichkeit ein Tor mit Füßen für die Montage auf bestehendem Boden zu herstellen.

Schiebetore werden nach individuellen Angaben des Kunden hergestellt, d.h. Höhe, Breite, Füllung und Art des Rostschützes. Alle Schiebetore können an einen Automaten angepasst werden. Grundelemente des Tores, die mitgeliefert werden, sind: Flügeltor, Führungspfosten, Anfahrtpfosten, Wagen, Hackschloss mit Trommeleinsatz, Zahnleiste für den Antrieb.



DOPPELFLÜGELTORE

Ein Standard-Doppelflügeltor ist verzinkt und mit den Farben aus der RAL Palette lackiert. Sie wird aus Materialien und Komponenten der höchsten Qualität hergestellt. Sie ist für eine universelle Nutzung entworfen. Die Vorteile eines Doppeltors sind: ihre große Ästhetik und Funktionalität.

Sie eignen sich wunderbar für das Abschließen von der Einfahrt eines Einfamilienhauses, Industrieobjekten, Hallen, Lagern, Plätzen und Parkplätzen. Der Entwurf des angebotenen Tores ist sehr universell, aus visuellen und funktionalen Sicht passt es zu Paneelenzäunen, Zaunnetz als auch Betonzäunen. Das Angebot umfasst einen kompletten Satz (eines kompletten Tores) diese beinhaltet: Flügel 2 Stück, 2 Pfosten, Scharniersatz, Hackschloss mit Trommeleinsatz. Alles fertig für die Montage im konkreten Zaun. Langjährige Erfahrung ließ ein leichtes und einfaches in der Nutzung, robustes und widerstandsfähiges Tor zu entwerfen. Rostschutz bildet eine doppelte Schicht: Feuerverzink + RAL Schicht. Die Pfosten werden auf der Basis von einem geschlossenen Profil – quadratischer Querschnitt 80mm x 80mm, der Rahmen ein 30mm x 40mm Profil. Für die Füllung wurden Zaunpaneele genutzt.

Die Zinkschicht bildet einen sehr guten Antirostschutz, und die Lackschicht vergribt ein beeindruckendes Aussehen und verlängert natürlich, ähnlich wie die Zinkschicht das Lebensdauer. Zusätzliches Vorteil der angebotenen Zäune ist die Verwendung von Montageelemente von hohen Qualität, woraus alle wichtigsten Elemente aus Rostfreien Materialien hergestellt werden. Alle Doppelflügeltore können für die Montage eines Automaten angepasst werden.



PFORTE

Standartpforte sind sowohl für die private als auch industrielle Nutzung gedacht. Sie wird aus Materialien und Elemente der höchsten Qualität hergestellt. Der Entwurf des angebotenen Pforten ist sehr universell, aus visuellen und funktionalen Sicht passt es zu Paneelzäunen, Zaunnetz als auch Betonzäunen. Das Angebot umfasst einen kompletten Satz (eines kompletten Tores) diese beinhaltet: Pfortenflügel, 2 Pfosten, Scharniersatz, Schloss mit Türgriff.

Alles fertig für die Montage im konkreten Zaun. Langjährige Erfahrung ließ eine leichte und einfache in der Nutzung, robuste und widerstandsfähige Pforte zu entwerfen. Rostschutz bildet eine doppelte Schicht: Feuerverzink + RAL Schicht. Die Pfosten werden auf der Basis von einem geschlossenen Profil – quadratischer Querschnitt 80mm x 80mm, der Rahmen ein 30mm x 40mm Profil. Für die Füllung wurden Zaunpaneele genutzt.

Die Zinkschicht bildet einen sehr guten Antirostschutz, und die Lackschicht verleiht ein beeindruckendes Aussehen und verlängert natürlich, ähnlich wie die Zinkschicht die Lebensdauer. Zusätzliches Vorteil der angebotenen Zäune ist die Verwendung von Montageelemente von hoher Qualität, woraus alle wichtigsten Elemente aus rostfreien Materialien hergestellt werden. Alle Pforte können für die Montage eines Automaten angepasst werden.




BEISPIELPROJEKTE




TECHNISCHE INFOS




3D PANEELE



2D PANEELE



QUERSCHNITT



FARBE



ZAUNBÄNDER

WIR BEFASSEN UNS AUCH MIT DEM VERKAUF UND DER MONTAGE VON ZAUNBÄNDERN.

ZAUNBÄNDER SIND MODERNE SYSTEME DES VOLLZAUNES, DER VIELE VORTEILE HAT. UNSERE PANEELBÄNDER SIND EINFACH IN DER MONTAGE, SIE BENÖTIGEN KEINE KONSERVIERUNG ODER REGELMÄßIGEN PFLEGE. SIE ZEICHNEN SICH DURCH IHRE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND BIOLOGISCHE KORROSION AUS. DIE ZAUNBÄNDER SIND AUCH BESONDERS RESISTENT GEGEN SCHLECHTE WITTERUNG. SIE SCHÜTZEN WIRKSAM GEGEN WIND, ALS AUCH GEGEN ANWEHEN VON SCHNEE IN DER WINTERZEIT.

SIE REDUZIEREN BEDEUTEND DEN LÄRM ZU HAUSE UND IN DEN WOHNUNGEN. ZAUNBÄNDER SCHÜTZEN IHRE PRIVATSPHÄRE UND REDUZIEREN DIE BESCHWERLICHKEIT DES LÄRMS. SIE SCHÜTZEN GEGEN WINDSTOß UND ANWEHEN DES SCHNEES AUF DAS GRUNDSTÜCK IN DER WINTERZEIT. SIE SIND BESONDERS ÄSTHETISCH UND – WAS AUCH WICHTIG IST – BRAUCHEN NICHT LACKIERT WERDEN.


SÄMTLICHE INFORMATIONEN ZU DEM VERKAUF UND MONTAGE VON ZAUNBÄNDERN ERHALTEN SIE BEI UND TELEFONISCH.




BRAUN



GRÜN



GRAU



WEIß





JANMET

UL. GORZOWSKA 8
74-400 DEBNO
TEL / FAX: +48 95 728 64 74
MOBIL: +48 506 031 812
E-MAIL: INFO@JANMET-STABMATTEN.DE
WWW.JANMET-STABMATTEN.DE

